


**GRIGLIE FORELLINATE 595x595**



**DESCRIZIONE**

Griglie forellinate portafiltro, da controsoffitto dim. 595x595 esterno cornice.

**CARATTERISTICHE**

**Materiale:** Telaio in alluminio, lamiera forata in acciaio verniciato bianco RAL 9010

**Fissaggio:** Clips (viti frontali su richiesta).

**IMPIEGO**


A soffitto in ripresa.

Altezza di installazione: 2,5-4,0 m

**ACCESSORI**

Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice.


(Vedi modello EPB e EPDQP)



# EGRF6

## GRIGLIE FORELLINATE 595x595

### DISEGNI



Modello	Ak [m <sup>2</sup> ]	Q [m <sup>3</sup> /h]		LWA [dB(A)]		X(0,25)-Y(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
EGRF6 Senza Filtro	0,1239	380	1080	37	63	3,5	7,9	10	50
EGRF6 Con Filtro	0,1239	380	1080	< 20	47	-	-	20	70

N.B: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

**GRIGLIE FORELLINATE 595x595**

