


Dati di ricerca

Portata[m3/h]	297
Pressione[Pa]	89.17
Tipo di pressione	Psta
Alimentazione	all
Densità[m3/h]	1.205



Coclea stampata Pe - girante PP - Supporto motore in lamiera di acciaio verniciato polveri - Viteria acciaio INOX

Etichetta

Codice	EVSP204
Tensione[V]	400
Fasi	3
Corrente nominale[A]	
Poli	4
Peso[kg]	9
Frequenza[Hz]	50
Velocità[rpm]	1370
Potenza[kW]	0.12
IP	55
INS	






Tabella motori

Classe IE	IE1
Taglia	63
Potenza[kW]	0.12
Corrente nominale[A]	0.47
Tensione[V]	400
Cos φ	0.64
n	0.57


Punto di lavoro

Q [m3/h]	297
Psta [Pa]	89.17
Ptot [Pa]	91.75
Pin [kW] [W]	9.048
nsta	0.812
ntot	0.836
Rpm	1370

— Pressione Totale — Pressione Statica — Curva di sistema



Dimensioni



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Ø	P	Q
140	180	35	160	160	138	55	250	150	190	200	11	100	140
R			X					Y					
235			20					175					

Configurazioni & cad

